

> Nähanleitung <



Rucksack für Kinder und Erwachsene



- Rucksäcke sind super praktisch und bieten viel Stauraum. Viele Rucksäcke sind allerdings langweilig, weil es sie nur in einer Farbe gibt.
- Mit der neuen Nähanleitung von stoffe.de zeigen wir, wie du einen Rucksack ganz einfach anfertigst und dabei den Stoff ganz nach deinen Wünschen wählen kannst. Ob du nun den Rucksack aus einem oder mehreren Stoffen kombinieren willst, kannst du selbst entscheiden.
- Unser Schnittmuster ist für einen Rucksack in Erwachsenengröße und hat die Außenmaße **32 x 37 x 12 cm**. Wenn du den Rucksack als Kinderrucksack nähen willst, musst du das Schnittmuster beim Drucken einfach nur auf 80 % skalieren, dann werden alle Schnittteile automatisch in der Größe verkleinert, bleiben aber vom Maßstab her gleich.

> Nähanleitung <

Benötigtes Material



- Schnittmuster
- 0,8 m fester Dekostoff bei 2,80 m Breite oder 0,5 m bei 1,40 - 1,60 m Breite
- 0,5 m passender Baumwollstoff als Futter z.B. Tula Cotton Medium
- 0,8 m Schabrackeneinlage bei 0,45 m Breite
- 0,5 m (0,3 m) Vlieseline H250 bei 0,9 m Breite
- 1 m Meterware Reißverschluss oder zwei Zipper (18 cm und 35 cm)
- 2,5 m (1,5 m) Gurtband
- 2 Rucksackversteller
- Nähgarn in passender Farbe
- Stoffschere, Papierschere, Klebe, Schneiderkreide, Stecknadeln, Handmaß, Maßband

*Angaben in Klammern gelten für den kleinen Rucksack

> Nähanleitung <

1 Oberstoff zuschneiden

- Breite den Stoff einlagig auf deiner Schneideunterlage aus.
- Lege die Schnittteile so auf den Stoff, wie es dir am besten gefällt. Wir haben für den Boden und das Seitenteil den dunklen Teil des Stoffes gewählt, damit der Rucksack nicht so schnell dreckig aussieht, wenn man ihn mal draußen abstellt.
- Stecke die verschiedenen Schnittteile des Schnittmusters mit Stecknadeln auf dem Stoff fest.
- Schneide den Stoff an der Kante der Schnittteile aus. Die Nahtzugabe von 1,5 cm ist bereits in den Schnittteilen enthalten.



2 Futterstoff zuschneiden

- Breite den Stoff einlagig auf deiner Schneideunterlage aus.
- Stecke die verschiedenen Schnittteile des Schnittmusters mit Stecknadeln auf dem Stoff fest.
- Schneide den Stoff an der Kante der Schnittteile aus. Die Nahtzugabe von 1,5 cm ist bereits in den Schnittteilen enthalten.



3

Markierungen übertragen



- Auf dem Schnittmuster sind verschiedene kleine Markierungen
- Diese musst du unbedingt auf den Stoff übertragen, damit du später eine Orientierung beim Zusammennähen hast.

4

Schnitteile mit Vlieseline verstärken

- Das Schnittteil „Boden + Seite“ musst du mit der Schabrackeneinlage verstärken und das Schnittteil „Oberteil“ mit der Vlieseline 250.
- Dazu schneidest du, wie im Schnittmuster angegeben, die Schnittteile auch aus Vlieseline zu und bügelst sie dann mit einem feuchten Tuch bedeckt und heiß eingestellten Bügeleisen auf den Stoff.
- Die Vlieseline 250 kann trocken aufgebügelt werden.



5

Tasche Easy markieren

- Taschenteil Easy zweimal aus dem Oberstoff zuschneiden.
- Taschenteil rechts auf rechts legen und feststecken.
- Dann den Reißverschlusschlitz markieren (Länge 18 cm), Abstand zur Seitenkante auf beiden Seiten gleich.
- Beim großen Rucksack musst du ein 20 cm langes Stück von dem Endlosreißverschluss abschneiden und einen Zipper auffädeln.



6 Tasche Easy Reißverschlußschlitz

Taschenteil Easy rechts auf rechts legen und rechteckig um den markierten Schlitz steppen



7 Tasche Easy Reißverschlußschlitz aufschneiden

Reißverschlußschlitz aufschneiden und am Ende im 45° Winkel zwei Schnitte machen.




8 Schlitz bügeln



Schlitz aufklappen und nach innen umklappen dann bügeln.

9 Reißverschluss einsetzen

Reißverschluss auf der Rückseite aufstecken und mit dem Reißverschlussfuß knappkantig auf dem Oberstoff feststeppen.




10 Kante versäubern

Obere Kante des Taschenteils Easy mit Zickzackstich versäubern.



11 Tasche Easy aufsteppen



Dann das Taschenteil auf das Hauptteil legen, sodass die Unterkanten aufeinandertreffen.

Dann die Oberkante umklappen und das Taschenteil mit 1,5 cm Nahtzugabe auf das Hauptteil steppen, umklappen, bügeln und in den folgenden Schritten wie eine Lage behandeln.

12 Henkel fertigen

- Nimm ein 10 cm langes und 7 cm breites Stück Oberstoff und falte es zweimal, sodass ein schmaler Henkel entsteht.
- Dann den Henkel knappkantig absteppen.



13

Reißverschluss einnähen



Steppe die beiden Oberteile mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm und einer Stichlänge von 3 cm an der langen Seite zusammen. Das nennt man auch heften.

14

Naht bügeln

Dann bügel die Naht auf, sodass sie flach liegt.



15

Reißverschluss

- Beim großen Rucksack musst du nun den Reißverschluss auf die gewünschte Länge zuschneiden.
- Der kleine Rucksack benötigt den Reißverschluss mit 35 cm Länge und muss nicht geändert werden.
- Den Reißverschluss auf die linke Seite des Oberteils aufstecken, sodass das Reißverschlussband auf der Nahtzugabe des langen Oberteils liegt. Zähnen zeigen in Richtung des Stoffes.
- Abstand zu beiden Stoffkanten ist identisch (12 cm).
- Beim großen Rucksack kannst du selbst wählen, wie lang dein Reißverschluss sein soll. Wir empfehlen 60 cm.





16

Reißverschluss aufsteppen



Dann den Reißverschluss feststeppen. Dabei an Anfang und Ende (kurze Seite) mehrfach hin und zurück nähen, um den Reißverschluss zu sichern.

17

Reißverschlussöffnung aufschneiden

Nun die geheftete Naht mit einem Nahttrenner vorsichtig wieder öffnen. Aber nur bis zu der Höhe, wo der Reißverschluss anfängt.



18

Oberteil mit Boden+ Seite zusammennähen



- Lege das Oberteil rechts auf rechts mit der kurzen Kante auf das Schnittteil „Boden + Seite“.
- Steppe mit 1,5 cm Nahtzugabe die Teile zusammen.
- Jetzt hast du einen zusammenhängenden Ring aus Stoff.



19

Gurtband und Henkel aufstecken

- Nimm dir das Hauptteil, welches du als Rückseite des Rucksacks verwenden willst und stecke das zugeschnittene Gurtband auf den Oberstoff. An der geraden Unterkante bringst du zwei ca. 50 cm (40 cm) lange Gurtbandstücke an. Du kannst die Position selbst bestimmen. Wir haben sie 8 cm von der Außenkante entfernt aufgesteckt.
- An der oberen Kante des Hauptteils steckst du die zwei ca. 35 cm (25 cm) langen Gurtbänder mittig fest. Den bereits angefertigten Henkel steckst du auch mittig fest (neben dem Gurtband).
- Dann steppst du alle Gurtband- und Henkelteile mit einer Dreifachnaht fest, bzw. nähst mit der Maschine 8 mal vor und zurück, sodass der Henkel wirklich hält.

20

Hauptteil und Stoffring verbinden

- Orientiere dich an den Markierungen im Schnittmuster und stecke den Stoffring auf die Hauptteile. Die Markierungen im Hauptteil markiert den Zusammenstoß von Oberteil und Boden + Seitenteil sowie obere und untere Mitte.
- Dann steppe die Teile mit 1,5 cm Nahzugabe zusammen.
- An den Stellen, wo das Gurtband aufgesteckt ist, solltest du mehrmals vor und zurück nähen, damit die Naht dort wirklich gut hält.
- Bei der zweiten Naht öffnest du am besten den Reißverschluss im Oberteil, sodass du den Stoff mit den Händen führen kannst.



21 Ecken nähen



Du nähst am besten so, dass das Boden+ Seitenteil oben liegt. An den Ecken musst du den Stoff dann in kleine Fältchen legen, damit du eine schöne Kurve nähen kannst.

22 Futter nähen

- Beim Futterbeutel gehst du ähnlich, wie beim Nähen des Oberstoffes vor.
- Steppe erst das Oberteil an der langen Kante zusammen. Dann das Oberteil an das Boden + Seitenteil (kurze Kante).
- Dann das Hauptteil und den Stoffring aufeinander steppen.
- Nun die Naht am Oberteil vorsichtig mit dem Nahttrenner wieder öffnen.





23

Futter einsetzen



- Stecke das Futter auf den Oberstoff und zwar auf das Reißverschlussband.
- Mit einem Reißverschlussfuß an der Nähmaschine steppst du dann den Futterbeutel knapp am Reißverschlussband auf. Am besten im Nahtschatten, dort wo Oberstoff und Reißverschlussband aufeinandertreffen.

24

Futter nähen

- Nun musst du nur noch die Rucksackversteller am oberen Gurtband anbringen und feststeppen.
- Dann das Gurtband einfädeln.
- **Fertig ist dein neuer Rucksack!**



Viel Spaß!